

"Злоякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту"

Щорічно реєструється близько 915 хворих з онкологією шлунково-кишкового тракту, із них, на жаль, 36,3% із за недбаною стадією раку.

У структурі захворюваності чоловічого населення перші п'ять рангових місць посідають злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів – 18,7%, шкіри -11,4%, передміхурової залози – 9,6%, шлунку-7,8%, прямої кишки 6,6%; серед жіночого населення перше місце посідає рак молочної залози 20,5%, шкіри - 14,0, тіла матки – 9,6%, шийки матки – 6,2% і ободової кишки –6,2%.

Аналіз по вікових особливостей ураження населення злоякісними новоутвореннями шлунково-кишкового тракту показує, що захворювання, а саме рак шлунку виявляються вже у молодому віці від 20 років, відбувається зростання їх з віком хворих. Значно збільшується захворюваність населення починаючи з 40-45 років. Найбільш високі показники відмічаються у віці 70-74 роки.

Щороку через рак в області передчасно йде із життя від цієї недуги більше 700 осіб. Показники смертності населення області від злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту перевищують показники по Україні. Смертність на рак стравоходу становить 3,7 на 100 тисяч населення (Україна 2015р.- 3,14); на рак шлунку 17,7 (Україна 2015р. – 14,38); ободова кишка 14,1 (Україна 2015р. – 12,9); пряма кишка 14,1 (Україна 2015р. – 10,27). В структурі онкологічної смертності чоловічого населення провідні місця посідають рак легені, шлунка, передміхурової залози, а в структурі

жіночої смертності від раку – молочної залози, шлунка .

Серед злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту в Полтавській області за 2016 рік перше місце займає рак ободової кишки-27,4%, друге шлунок -24%, третє пряма кишка-23,8%, четверте підшлункова залоза – 13,2%, п'яте стравохід-5,9%, далі печінки – 3,3%, жовчного міхура – 1,8%, тонкої кишки – 0,7%.

