

Період

Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров'я

від фізичних та юридичних осіб

Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн.

Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та

(товари і послуги) формі

Залишок невикористаних грошових та натуральних пожертв на кінець звітного періоду, тис.

В грошовій формі, тис. грн.

В

натуральній формі (товари і послуги), тис. грн.

Перелік товарів і послуг в натуральній формі

Напрямки використання грошових та натуральних пожертв (стаття витрат)

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі

Сума, тис. грн.

I

півріччя

Пахомов М.М.

0,180

0

0

0, 180

0,	180
----	-----

Даценко Ю.А.

0,260

0

0

0,260

0,260

Дубровська Н.П.

0,07	0
------	---

□

□

0,07	0
------	---

0,07	0
------	---

Адаменко Л.Б.

0,260

0

0

0,260

0,260

Тригуба Д.О.

0,130

□

□

0,130

0,130

Тертишний Г.В.

0,450

□

□

0,450

0,450

Сиволога І.І.

0,450

□

□

0,450

0,450

Рубан Т.К.

0,330

□

□

0,330

0,330

Олефір

0,260

0

0

0,260

0,260

Радько

0,07	0
------	---

0,07	0
------	---

0,07	0
------	---

Гусар С.М.

0,450

□

□

0,450

0,450

Бондаренко В.В.

0,330

0

0

0,	33	0
----	----	---

0,330

Сиволога С.І.

0,210

□

□

0,210

0,210

Н-конова О.В.

0,065

□

□

0,065

0,065

Огелевець

0,070

□

□

0,070

0,070

Колінко А.А.

0,450

□

□

0,450

0,450

Симонова Т.М.

0,450

0

0

0,450

0,450

Марченко О.В.

0,210

0

0

0,210

0,210

Абуоун О.В.

0,260

0

0

0,260

0,260

Зелений В.Я.

0,210

□

□

0,210

0,210

Дроздов В.В.

0,140

□

□

0,140

0,140

Титаренко Я.О.

0,140

□

□

0,140

0,140

Легкий В.М.

0,320

□

□

0,320

0,320

Тимошенко

0,190

0

0

0,190

0,190

Підгайний С.В.

0,070

0

0

0,070

0,070

Болюбаш А.В.

0,130

□

□

0,130

0,130

Добровська Н.П.

0,140

□

□

0,140

0,140

Оголевець Г.В.

0,070

□

□

0,070

0,070

П'ятак Г.А.

0,070

□

□

0,070

0,070

Сімійон

0,190

□

□

0,190

0,190

Коновал О.М.

□

1,000

-шафа платян. двохдв.

1,000

-	шафа	платян	.	двохдв	.	1,0
---	------	--------	---	--------	---	-----

0,300

-	тумба	навісна
---	-------	---------

0,300

-	тумба	навісна	0,3	00
---	-------	---------	-----	----

0,300

-	тумба
---	-------

0,3	00
-----	----

-	тумба	0,3	00
---	-------	-----	----

□

0,600

-	шафа	2	х	дверна
---	------	---	---	--------

0,6	00
-----	----

-	шафа	2	х	дверна	0,6	00
---	------	---	---	--------	-----	----

□

0,400

-	пенал
---	-------

0,	400
----	-----

-	пенал	0,400
---	-------	-------

□

1,050

-стіл	письмовий
-------	-----------

1,050

-стіл письмовий	1,050
-----------------	-------

--

0,400

-стіл письм. з шухл.

0,400

-стіл письм. 3 шухл.

0,400

0

0,800

-пенал кутовий

0,800

-пенал кутовий	0,8	00
----------------	-----	----

□

0,600

-шафа дводверна

0,600

-шафа дводверна	0,6	00
-----------------	-----	----

□

1,344

-	стілець
---	---------

1,344

-	стілець	1,344
---	---------	-------

□

6,040

-кондиціонер

6,040

-кондиціонер	6,040
--------------	--------------

ФО-П Горовський Г.Б.

□

16,352

-центрофуга лабораторна клінічна ОПн-3.01 «ДАСТАН»
--

16,352

-центрофуга лабораторна клінічна ОПн-3.01 «ДАСТАН»

16,352

ДП ІТЦ «Атоменерготренінг»

□

1050,237

-система фізичного захисту (в комплекті)

1050,237

-система фізичного захисту (в комплекті)

1050,237

ДП ІТЦ «Атом енерготренінг»

□

1	29,163
---	--------

-	RadEye	PRD	, високочутливий пошуковий дозиметр, розширений діапазон вимірювань
---	--------	-----	---

129,163

-	RadEye	PRD	, високочутливий	пошуковий дозиметр, розширений
---	--------	-----	------------------	--------------------------------

129	,	163
-----	---	-----

ТОВ «БАДМ-Б» («Лікарняна каса Полтавщини»)

0,801

-анальгін (розчин д/ін'єкцій, 500мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,801

-анальгін (розчин д/ін'єкцій, 500мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,586

0,215

□

0, 093

-аскорбінова кислота (розчин д/ін'єкцій, 50мг/мл по 2мл в амп. №10)

0, 093

-аскорбінова кислота (розчин д/ін'єкцій, 50мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,025

0, 068

□

0, 423

-аспаркам (розчин д/ін'єкцій, 10мл в амп. №10)

0,	423
----	-----

-аспаркам (розчин д/ін'єкцій, 10мл в амп. №10)

0,238

0,185

□

0,	670
----	-----

-димедрол (розчин д/ін'єкцій, 10мг/мл по 1мл в амп., по 10 амп. в уп.)

0,	670
----	-----

-димедрол (розчин д/ін'єкцій, 10мг/мл по 1мл в амп., по 10 амп. в уп.)

0,493

0,177

□

0,1 02

-кальцію глюконат стабілізований (розчин д/ін'єкцій, 100мг/мл по 10мл в амп. №10)

0,102

-кальцію глюконат стабілізований (розчин д/ін'єкцій, 100мг/мл по 10мл в амп. №10)

0,068

0,034

0

4,203

-кетолонг-Дарниця (розчин д/ін'єкцій, 100мг/мл по 10мл в амп. №10)

4	,	203
---	---	-----

-кетолонг-Дарниця (розчин д/ін'єкцій, 100мг/мл по 10мл в амп. №10)

3,072

1,131

0

0,702

-метоклопраміду гідрохлорид (розчин д/ін'єкцій, 5мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,702

-метоклопраміду гідрохлорид (розчин д/ін'єкцій, 5мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,411

0,291

0

0,800

-метронідазол (розчин д/ін'єкцій, 0,5% по 100мл у пляшках)

0,	800
----	-----

-метронідазол (розчин д/ін'єкцій, 0,5% по 100мл у пляшках)

1,260

0,	618
----	-----

□

1,878

-ондансетрон (розчин д/ін'єкцій, 2мг/мл по 4мл в амп. №5)

1,878

-ондансетрон (розчин д/ін'єкцій, 2мг/мл по 4мл в амп. №5)

0,700

0,094

□

13,885

-реосорбілакт (розчин д/ін'єкцій, по 200мл у пляшках)

13,885

-реосорбілакт (розчин д/ін'єкцій, по 200мл у пляшках)

9,308

4,577

0

0,230

-рибоксин-Дарниця (розчин д/ін'єкцій 2% по 10мл в амп. №10)

0,230

-рибоксин-Дарниця (розчин д/ін'єкцій 2% по 10мл в амп. №10)

0,050

0,	180
----	-----

0

1,723

-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 400мл у пляшках)

1,723

-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 400мл у пляшках)

1,262

0,461

□

5,706

-фленокс (розчин д/інфузій 1000 анти-Ха МО/мл по 0,4мл у шприцах №10)

5,706

-фленокс (розчин д/інфузій 1000 анти-Ха МО/мл по 0,4мл у шприцах №10)

5,135

0,571

□

0,	185
----	-----

-еуфілін-Н 200 (розчин д/ін'єкцій 2% по 5мл в амп. №10)

0,	185
----	-----

-еуфілін-Н 200 (розчин д/ін'єкцій 2% по 5мл в амп. №10)

0,088

0,097

□

0,458

-глюкози розчин 5% для інфузій (розчин д/інфузій 5% по 200мл у пляшках)

0,458

-глюкози розчин 5% для інфузій (розчин д/інфузій 5% по 200мл у пляшках)

0,051

0,407

□

1,241

-глюкози розчин 5% для інфузій (розчин д/інфузій 5% по 400мл у пляшках)

1,241

-глюкози розчин 5% для інфузій (розчин д/інфузій 5% по 400мл у пляшках)

1,020

0,221

□

0,473

-дексаметазон (розчин д/ін'єкцій, 4мг/мл по 1мл в амп. №5)

0,473

-дексаметазон (розчин д/ін'єкцій, 4мг/мл по 1мл в амп. №5)

0,355

0,118

□

4,094

-діапазол (ліофілізоват для розчину д/ін'єкцій по 40мг у флаконах №1)

4,094

-діапрозол (ліофілізоват для розчину д/ін'єкцій по 40мг у флаконах №1)

4,094

□

□

3,507

-левофлорсацин (розчин д/інфузій 0,5% по 100мл у пляшках №1 у пачці)

3,507

-левофлорсацин (розчин д/інфузій 0,5% по 100мл у пляшках №1 у пачці)

2,460

1,047

0

0,177

-маніт (розчин д/інфузій 15% по 200мл у пляшках скляних)

0,177

-маніт (розчин д/інфузій 15% по 200мл у пляшках скляних)

0,106

0,071

□

1,460

-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 200мл у пляшках)

1,460

-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 200мл у пляшках)

1,150

0,310

□

1,680

-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 400мл у пляшках)

1,680

-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 400мл у пляшках)

1,146

0,534

□

1,275

-тівомакс-Дарниця (розчин д/інфузій, 42мг/мл по 100мл)

1,275

-тівомакс-Дарниця (розчин д/інфузій, 42мг/мл по 100мл)

0,510

0,765

□

1,938

-цефтріаксон (порошок для розчину д/ін'єкцій по 1,0г у флаконах; у флаконах №10 у пачці)

1,938

-цефтріаксон (порошок для розчину д/ін'єкцій по 1,0г у флаконах; у флаконах №10 у пачці)

1,654

0,284

□

0,039

-кордіамін-Здоров'я (розчин д/ін'єкцій, 25% по 2мл в амп. №10)

0,039

-кордіамін-Здоров'я (розчин д/ін'єкцій, 25% по 2мл в амп. №10)

0,004

0,035

□

0,638

-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 200мл у пляшках)

0,638

-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 200мл у пляшках)

0,011

0,627

□

0,017

-магнію сульфат (розчин д/ін'єкцій, 250мг/мл по 10мл в амп. №10)

0,017

-магнію сульфат (розчин д/ін'єкцій, 250мг/мл по 10мл в амп. №10)

□

0,017

□

0,078

-етамзилат-Дарниця (розчин д/ін'єкцій, 125мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,078

-етамзилат-Дарниця (розчин д/ін'єкцій, 125мг/мл по 2мл в амп. №10)

0,026

0,052

□

0,079

-кислота амінокапронова (розчин д/інф. 5% по 100мл у пляшках)

0,079

-кислота амінокапронова (розчин д/інф. 5% по 100мл у пляшках)

□

0,079

□

0,119

-платифілін-Дарниця (розчин д/ін'єкцій, 2мг/мл по 1мл в амп. №10 у коробці)

0,119

-платифілін-Дарниця (розчин д/ін'єкцій, 2мг/мл по 1мл в амп. №10 у коробці)

□

0,119

□

1,718

-тріомбаст (по 20мл в ампулах №5) 76%

1,718

-тріомбаст (по 20мл в ампулах №5) 76%

1,718

1,133

-кватател (ліофілізат д/розчину д/ін'єкцій по 20мг у флаконах №5 з розчинником по 5мл в ампулах №5) 76%

1,133

-квamatел (ліофілізат д/розчину д/ін'єкцій по 20мг у флаконах №5 з розчинником по 5мл в амп. №5)

□

1,133

□

0,044

-фуросемід-Дарниця (розчин д/ін'єкцій 10мг/мл по 2 мл в амп. №10)

0,044

-фуросемід-Дарниця (розчин д/ін'єкцій 10мг/мл по 2 мл в амп. №10)

□

0,044

□

0,068

-піридоксин-Дарниця (вітамін В6 Дарниця), (розчин д/ін'єкцій, 50мг/мл по 1мл в амп. №10)

0,068

-піридоксин-Дарниця (вітамін В6 Дарниця), (розчин д/ін'єкцій, 50мг/мл по 1мл в амп. №10)

□

0,068

1

4,331

-томогексол (розчин д/ін'єкцій 350мг йоду/мл по 50мл у флаконах №1)

4,331

-томогексол (розчин д/ін'єкцій 350мг йоду/мл по 50мл у флаконах №1)

0,433

3,898

ТОВ «Тотус-Фарм»

(«Лікарняна каса Полтавщини»)

0

0,881

-бинт н/стер МЗДІСМАБл. мед. т17 «

0,881

-бинт н/стер МЗДІСМАБл. мед. т17 «

0,374

0,507

0

5,578

-марлевий відріз 5м Білосніжка (УМТ)

5,578

-марлевий відріз 5м Білосніжка (УМТ)

4,486

1,092

□

5,177

- спирт етиловий 70% 100мл (р-н для зовн. застосування) ЧЗ

5,177

- спирт етиловий 70% 100мл (р-н для зовн. застосування) ЧЗ

3,568

1,609

□

0,441

-шприц ін. 10мл, двокомпонент., з гол. 0,8мм х 38мм, уп.

0,441

-шприц ін. 10мл, двокомпонент., з гол. 0,8мм х 38мм, уп.

0,235

0,206

0

0, 701

-шприц ін. 20мл, двокомпонент., з гол. 0,8мм х 38мм, уп.

0, 701

-шприц ін. 20мл, двокомпонент., з гол. 0,8мм х 38мм, уп.

0,341

0,360

0,

198

-шприц ін.

2мл, двокомпонент., з гол. 0,6мм х 25мм, уп.

0,

198

-шприц ін.

2мл, двокомпонент., з гол. 0,6мм х 25мм, уп.

0,040

0,158

0

,546

-шприц ін.

5мл, двокомпонент., з гол. 0,7мм х 38мм, уп.

0,546

-шприц ін. 5мл, двокомпонент., з гол. 0,7мм х 38мм, уп.

0,392

0,154

0

0,634

-канюля Вазофікс Браунінг 22мл/хв 0,9х25мм, синя

0,634

-канюля Вакофікс Браун для 36мл/хв 0,9х25мм, синя

0,210

0,424

□

0,890

-рукавички стер. хірургічні

0,890

-рукавички стер. хірургічні

0,658

0,232

0

0,140

-рукавички Medica огляд. припуд. р. М

0, 140

-рукавички Medica огляд. припуд. р. М

0,015

0,125

0

0,909

-пристрій для вливання інфузійних розчинів, однораз. стер. ПР-

0,909

-пристрій для вливання інфузійних розчинів, однораз. стер. ПР-

0,560

0,349

0

0,684

-пристрої для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів ПК 21-02 з мет. гол. (б

0,684

-пристрої для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів ПК 21-02 з мет. гол. (б

0,268

0,416

0

0,	314
----	-----

-вата н/стерил 100г/за (УМТ)

0,314

-вата н/стер	Білоїз	жиза (MT)
--------------	--------	-----------

0,063

0,251

0

0,982

-пласт. кот	River fast	т.м	IGAR	Класичний картон
-------------	------------	-----	------	------------------

0,982

-пласт. катуш	Piexfast	т.м	IGAR	Класичний картон
---------------	----------	-----	------	------------------

0,539

0,443

0

0,577

-набір виробів для дренажування

0,577

-набір виробів для дренажування

0,198

0,379

0

2,645

-барію сульфат пор. д/ рентгеноскопії 80г*

2,645

-барію сульфат пор. д/ рентгеноскопії 80г*

0,529

2,116

□

1,703

-р/плівка 30х40 №100 Кровлекс синьочутлива

1,703

-р/плівка 30х40 №100 Кровлекс синьочутлива

0,579

1,124

Всього за I півріччя

6,625

1287,555

x

1294,180

x

0,0

x

48,771

1245,409